

Veverka Finlaysonova (*Callosciurus finlaysonii*)

Anglické jméno: Finlayson's squirrel, variable squirrel


Čeleď: Sciuridae



Obr 1: Veverka Finlaysonova. Foto: Thai National Parks

Původ: Jihovýchodní Asie - Thajsko, Barma, Laos, Kambodža a Vietnam. Zde obývá širokou škálou lesních stanovišť, jako jsou husté lesy, řidší lesní porosty či kokosové plantáže.

Sekundární rozšíření: V Itálii byl druh introdukován roku 1981, kdy do městského parku ve městě Acqui Terme na severozápadu Itálie byli vysazeni 4 jedinci. Následovalo vysazení 4 párů veverek v parku ve městě Maratea na jihu Itálie. Introdukce byla úspěšná, místní populace rychle roste a dobře se šíří. Úspěšná introdukce proběhla také v Japonsku. V Singapuru, kde také došlo k vysazení těchto veverek, introdukce úspěšná nebyla.




Obr 2: Veverka Finlaysonova v Evropě (<https://easin.jrc.ec.europa.eu/spexplorer/map/>)

Rozšíření v ČR: Druh zatím nebyl objeven ve volné přírodě.

Cesty zavlečení: Záměrný dovoz pro chov v ZOO či u soukromých majitelů, v případě úniku samovolné šíření do okolí. Úmyslné vysazení v městských parcích.

Popis: Jedná se o stromový druh veverky, který je barevně velice variabilní (odtud i anglický název „variable squirrel“). Veverky mohou být zbarvené od všech odstínů bílé, červené až po černou, navíc se vyskytuje v několika poddruzích. Měří kolem 20 cm, samice jsou o něco menší, průměrná délka ocasu je 17 cm. Průměrně váží mezi 250 a 300 g. Vyznačuje se denní aktivitou, žije v korunách stromů a potrava se liší v průběhu roku – kůra a pupeny v zimě, na jaře květy, v létě pak zejména ovocem a semínky, nepohrdne ale ani hmyzem.



Obr 3: Veverka Finlaysonova (poddruh *C.f. bocourti*). Foto: Wich'yanan



Obr 4: Veverka Finlaysonova (*C.f. germaini*).
Foto: Long Vu



Obr 5: V. Finlaysonova (*C.f. cinnamomeus*).
Foto: Wich'yanan

Možnosti záměny: Veverka Finlaysonova se od domácí veverky obecné liší zbarvením, dále má méně huňatý ocas, uši tolik nevystupují z hlavy a v zimní srsti nemá štětinky. Z dalších veverek na unijním seznamu (viz příslušné informační karty) je veverka liščí výrazně větší a má většinou zrzavé zbarvení. Veverka popelavá, je oproti v. Finlaysonově něco větší a veverka Pallasova má výrazně zrzavě zbarvené břicho.



Obr. 7 Veverka obecná – rezavá forma. Foto: Pawel Ryszawa



Obr. 8 Veverka obecná – hnědá forma. Foto: Oliver Spalt

Riziko: Především pro domácí veverku obecnou (*Sciurus vulgaris*), kterou vytlačuje z původního území. Mezi oběma druhy navíc může docházet k páření a jejich potomstvo se může dále reprodukovat, což pro naši veverku obecnou představuje z genetického hlediska velké riziko. Veverka Finlaysonova je také přenašeč řady nemocí a patogenů, které mohou ohrozit veverku obecnou, ale i další volně žijící zvířata. Nebezpečný je také okus stromků a kůry stromů, v Itálii zaznamenali po introdukci velké škody na vegetaci.

Likvidace: Lze likvidovat odstřelem či odchytem do pastí. Mezi predátory tohoto druhu v Evropě lze zařadit lišky, kuny, dravce či větší sovy.

Zdroje:

Gaetano A., Bertolino S. 2005. Free-ranging population of the Finlayson's squirrel *Callosciurus finlaysonii* in South Italy. *Hystrix* 16(1): 70 – 74.

Gallo, O., Iudici, A., Balestrieri, R. 2024. Farther inland invasion of Finlayson's squirrel (*Callosciurus finlaysonii*) poses a new conservation challenge for the endemic near threatened Calabrian black squirrel (*Sciurus meridionalis*). *Natural History Sciences*.

<https://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/cabicompendium.91203>

https://animaldiversity.org/accounts/Callosciurus_finlaysonii/

Obr 1: [https://en.wikipedia.org/wiki/Finlayson%27s_squirrel#/media/File:Callosciurus_finlaysonii_-_Finlayson's_squirrel_\(variable_squirrel\).jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Finlayson%27s_squirrel#/media/File:Callosciurus_finlaysonii_-_Finlayson's_squirrel_(variable_squirrel).jpg)

Obr 3:

https://en.wikipedia.org/wiki/Finlayson%27s_squirrel#/media/File:Callosciurus_finlaysonii_177035226.jpg

Obr 4:

https://en.wikipedia.org/wiki/Finlayson%27s_squirrel#/media/File:Callosciurus_finlaysonii_99592168.jpg

Obr 6:

https://en.wikipedia.org/wiki/Finlayson%27s_squirrel#/media/File:Callosciurus_finlaysonii_cinnamomeus_86117364.jpg

Obr. 7: Paweł Ryszawa: Red squirrel in Łazienki Park - Warsaw, Poland. Dostupné na:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Squirrel_-_Łazienki.JPG

Obr. 8: Oliver Spalt: A squirrel sitting on a step in front of my house in Bavaria, Germany. Dostupné na: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squirrel_germany.jpg

Citace: Říhová E., Görner T. 2025. Veverka Finlaysonova (*Callosciurus finlaysonii*), informační karta, PŘF UK Praha, AOPK ČR Praha. Dostupné na: <https://invaznidruhy.aopk.gov.cz/invazni-druhy-z-unijnihoseznamu>