

| Označení interakčního prvku | IP 001 | IP 002 | IP 003 |
|---|---|--|---|
| Dotčené obce (katastrální území) | Šemnice (Šemnice) | Šemnice (Šemnice) | Šemnice (Sedlečko u Karlových Var) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | xxx | I3.1, T1.1 | X9A, T1.1 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je převzat z ÚP bez podstatných úprav. | IP je převzat z ÚP. S část IP dle ÚP je zahrnuta do LK 01/SE7-41.01, menší J část je ponechána jako IP. Zahrnuje cenný biotop křovin a doubrav. Jde o lokalitu určenou SCHKO jako prioritní. | IP nově navržen, v ÚP vymezen jako součást LK 10. Vzhledem k úpravám LK je návrh IP logičtější. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Pás lesa na okraji sečených luk. | J část svahu s porostem doubrav a mezofilních křovin. | J část plochy mezofilní ovsíkové louky na okraji lesa. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. Pravidelné sečení louky. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | xxx | xxx | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 004 | IP 005 | IP 006 |
|---|--|---|---|
| Dotčené obce (katastrální území) | Andělská Hora (Andělská Hora) | Andělská Hora (Andělská Hora) | Kolová (Kolová) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | T1.5 | K1, T1.9, L2.2 | T1.1, T1.6 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP navržen z důvodu zahrnutí cenných biotopů vlhkých luk určených SCHKO jako prioritní lokalita. | IP je navržen z důvodu zahrnutí cenných mokřadních biotopů na okraji Andělské Hory. Jde o lokalitu určenou SCHKO jako prioritní. Umístění lokality neumožňuje její vymezení jako skladebné části ÚSES | IP je převzat z ÚP, je rozšířen o plochy vlhkých Pecháčkových luk, které jsou prioritní lokalitou dle SCHKO |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Pás vlhkých luk s občasnými keři a stromy (vrba). | Plošný IP zahrnuje mokřadní louky, porosty olšin a vrbin a zarůstající rybník. | Mezofilní a pcháčkové louky s lučním prameništěm. V Z části skupiny stromů a keřů. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. Občasné sečení luk. | Zachovat současný stav. Občasné sečení luk. | Zachovat současný stav. Občasné sečení luk. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | Motýli: <i>Phengaris naustihous</i> Ptáci: <i>Crex crex</i> , <i>Emberiza calandra</i> | Cévnaté rostliny: <i>Serratula tinctoria</i> Motýli: <i>Phengaris nausithous</i> Obojživelníci: <i>Bufo bufo</i> , <i>Lissotriton vulgaris</i> , <i>Rana temporaria</i> | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 007 | IP 008 | IP 009 |
|---|---|---|--|
| Dotčené obce (katastrální území) | Kolová (Háje u Karlových Var) | Kolová (Háje u Karlových Var) | Kolová (Háje u Karlových Var) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | xxx | xxx | xxx |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je vymezen z důvodu návrhu úpravy skladebných částí v lokalitě, vymezení LC 1402b a převedení LC 7 dle ÚP do LK. | IP je převzat z PSZ, rozsah je upraven tak, aby nedocházelo k překrytí s LK 15/14.02-15.01. Jde o IP k založení - plánovaný vegetační doprovod polní cesty. | IP je převzat z PSZ, jeho rozsah je upraven tak, aby nedocházelo k překrytí s LK 15/14.02-15.01. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Ladem ležící plocha s řídkým porostem stromů a keřů. | Travnatá mez. | Mez s keři na okraji zástavby |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Výsadby stromů a keřů. | Výsadby stromů a keřů. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | xxx | xxx | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 010 | IP 011 | IP 012 |
|---|--|--|---|
| Dotčené obce (katastrální území) | Kolová (Háje u Karlových Var) | Kolová (Háje u Karlových Var) | Kolová (Háje u Karlových Var) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | xxx | xxx | T1.1, L2.2 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP nově navržený z důvodu zahrnutí mokřadní lokality a pásu křovin (prioritní lokalita SCHKO) | IP je převzat z ÚP, je rozšířen na hranice parcely. | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí prioritní lokality s mokřadními biotopy dle SCHKO do ÚSES. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Plocha mokřadního lučního porostu s keři kolem strouhy, břeh rybníka a v J části křovinný lem zarostlé pastviny. | Ladem ležící zamokřená louka se spontánním porostem keřů a stromů. | Lužní porosty a mokřadní křoviny |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | Cévnaté rostliny: <i>Potamogeton alpinus</i> Obojživelníci: <i>Pelophylax lessonae</i> | xxx | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 013.1 | IP 013.2 | IP 014 |
|---|---|---|--|
| Dotčené obce (katastrální území) | Loket (Loket) | Loket (Loket) | Horní Slavkov (Horní Slavkov) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | L2.2 | xxx | xxx |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je nově navržen ve stopě LK 5 vymezeného v ÚP. LK vedený po toku Stoka nedosahuje požadovaných parametrů a vzhledem k obestavění nelze navrhnout LK odpovídající Metodice. | IP je nově navržen ve stopě LK 5 vymezeného v ÚP. LK vedený po toku Stoka nedosahuje požadovaných parametrů a vzhledem k obestavění nelze navrhnout LK odpovídající Metodice. | IP je nově navržen ve stopě LK 11 vymezeného v ÚP. LK vedený po toku Stoka nedosahuje požadovaných parametrů a vzhledem k obestavění nelze navrhnout LK odpovídající Metodice. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Potok Stoka, koryto místy s břehovými porosty. | Potok Stoka, koryto místy s břehovými porosty. | Potok Stoka, koryto místy s břehovými porosty. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | Savci: <i>Lutra lutra</i> | xxx | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 015 | IP 016 | IP 017 |
|---|--|---|---|
| Dotčené obce (katastrální území) | Horní Slavkov (Kfely u Horního Slavkova) | Bochov (Javorná u Toužimi) | Stanovice (Dražov) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | T1.1, T1.6 | T1.3, T1.9 | T1.1, K.3 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí naleziště vzácných rostlin do ÚSES. | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí plochy s cennými biotopy luk v prioritní lokalitě dle SCHKO. | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí prioritní lokality s biotopy mezofilních a xerofilních křovin dle SCHKO do ÚSES. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Porost charakteru suťového lesa. | Ladem ležící louka ve střední části zarůstající dřevinami. V Z části mokřad. | Meze se stromy a keři v sečené louce. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | Cévnaté rostliny: <i>Lilium martagon</i> | Cévnaté rostliny: <i>Iris sibirica</i> , <i>Trollius europaeus</i> | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 018 | IP 019 | IP 020 |
|---|--|---|--|
| Dotčené obce (katastrální území) | Stanovice (Dražov) | Horní Slavkov (Horní Slavkov) | Bečov nad Teplou (Krásný Jez) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | T1.1 | L2.2 | T1.1, L2.2 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí cenných biotopů mezofilních křovin. | IP je nově navržen ve stopě LK 11 dle ÚP. LK vedený po toku Stoka nedosahuje požadovaných parametrů a vzhledem k obestavění nelze navrhnout LK odpovídající Metodice. | IP je nově navržen ve stopě části LK 3 dle ÚP po okraj sídla. LK vedený po Havraním potoce nedosahuje požadovaných parametrů a vzhledem k obestavění nelze navrhnout LK odpovídající Metodice. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Mez se stromy a keři. | Potok Stoka, koryto místy s břehovými porosty. | Údolí potoka s lesní kulturou (OL, SM). |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | xxx | Netopýři: <i>Barbastella barbastellus</i> | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 021 | IP 022 | IP 023 |
|---|--|---|---|
| Dotčené obce (katastrální území) | Krásné Údolí (Krásné Údolí) | Rovná (Čistá u Rovné) | Rovná (Čistá u Rovné) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | xxx | | L2.2 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je vymezen na místě části LC 6 dle ÚP. Vzhledem k charakteru území je navržen pouze IP. | IP je nově navržen, důvodem je zahrnutí část prioritní lokality zaniklého sídla Čistá s porosty charakteru suťových lesů navazující na LC 69.03, která je oddělena silnicí II. třídy. | IP je nově navržen, důvodem je zahrnutí část prioritní lokality zaniklého sídla Čistá s porosty charakteru suťových lesů navazující na LC 69.03, která je oddělena silnicí II. třídy. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Ladem ležící louka se spontánním porostem keřů a stromů (převažuje BOL). | Mozaika luk a ploch stromů s JVK a SM. | Mozaika luk a ploch stromů s JVK a SM. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | xxx | Savci: <i>Muscardinus avellanarius</i> | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 024 | IP 025 | IP 026 |
|---|---|---|---|
| Dotčené obce (katastrální území) | Rovná (Čistá u Rovné) | Dolní Žandov (Úbočí u Dolního Žandova) | Dolní Žandov (Dolní Žandov) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | T1.5 | L2.2 | L2.2, T1.1, T1.5, R2.2 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí cenných mokřadních biotopů a prioritních lokalit dle SCHKO. | IP je navržen na místě části RK 1034 dle ÚP. Vzhledem k omezené prostupnosti RK přes zástavbu, kde není možná zajistit požadované parametry a vzhledem k faktu, že lze nalézt jiné řešení v souladu se ZÚR a ÚTP, je navržen pouze IP | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí cenných biotopů a prioritní lokality dle SCHKO v údolích vodních toků. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Koryto vodoteče a halda s porostem dřevin. | V zástavbě koryto potoky, v JV části údolí potoka s břehovými porosty charakteru olšin. | Údolí vodotečí s mokřadními pcháčovými loukami a prameništi. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. Občasné sečení luk |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | Cévnaté rostliny: <i>Huperiza selago</i> , <i>Pyrola minor</i> Obojživelníci: <i>Ichtyosaura alpestris</i> , <i>Lissotriton vulgaris</i> | Ptáci: <i>Lullula arborea</i> | Cévnaté rostliny: <i>Salix rosmarinifolia</i> Motýli: <i>Lycaena virgaureae</i> Vážky: <i>Coenagrion hastulatum</i> Obojživelníci: <i>Rana temporaria</i> Ptáci: <i>Ciconia ciconia</i> |

| Označení interakčního prvku | IP 027 | IP 028 | IP 029 |
|---|---|--|--|
| Dotčené obce (katastrální území) | Mnichov (Mnichov u Mariánských Lázní) | Mnichov (Sítiny) | Mnichov (Rájov u Mariánských Lázní) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | xxx | T1.1, T1.5 | T1.1, T1.5, T1.6, K1 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je převzat z PSZ, je rozšířen o celou plochu zarůstajícího lada. | IP je převzat z PSZ, je rozšířen J směrem k LK 122/122.02-122.03 a V směrem z důvodu zahrnutí ucelené plochy ladem ležících luk. | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí cenných mokřadních biotopů. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Dřevinný porost na ladem ležící půdě | Ladem ležící plocha mokřadní louky na J a V straně se skupinami stromů a keřů. | Ladem ležící louka se a skupinami keřů podél vodoteče s umělým korytem. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | xxx | xxx | Cévnaté rostliny: <i>Epilobium palustris</i> , <i>Potentilla palustris</i> |

| Označení interakčního prvku | IP 030 | IP 031 | IP 032 |
|---|---|--|---|
| Dotčené obce (katastrální území) | Zádub-Závišín (Zádub) | Zádub-Závišín (Zádub) | Vlkovice (Vlkovice u Mariánských Lázní), Zádub-Závišín (Milhostov u Mariánských Lázní, Zádub) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | T1.5 | T1.5 | xxx |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí cenných ploch ladem ležících mokřadních luk v prioritní lokalitě. Rozsah respektuje rozvoj sídla Zádub dle ÚP. | IP je převzat z ÚP. Je navržen v rozsahu dvou IP dle IP v ploše mapovaného cenného biotopu pcháčových luk. | IP je převzat z ÚP bez podstatných úprav. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Ladem ležící mokřadní louky s porosty keřů a stromů uvnitř plochy sečených luk. | Ladem ležící pás mokřadní louky uvnitř plochy sečených luk. | Remíz s porostem listnatých stromů. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. Občasné sečení mokřadních luk, hospodářsky využívané louky bez omezení. | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | Ptáci: <i>Crex crex</i> | Ptáci: <i>Crex crex</i> | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 033 | IP 034 | IP 035 |
|---|--|--|--|
| Dotčené obce (katastrální území) | Vlkovice (Vlkovice u Mariánských Lázní), Zádub-Závišín (Zádub) | Zádub-Závišín (Milhostov u Mariánských Lázní) | Vlkovice (Vlkovice u Mariánských Lázní), Zádub-Závišín (Milhostov u Mariánských Lázní) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | xxx | T1.1 | xxx |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je převzat z ÚP bez podstatných úprav. | IP je převzat z Ú, rozsah je upraven dle skutečné situace v území. | IP je nově navržen z důvodu ochrany cenného krajinného prvku. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Remíz s porostem listnatých stromů. | Zarůstající ladem ležící mezofilní louka se skupinami stromů a keřů. | Plocha luk s mezemi s porost stromů a keřů. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | xxx | xxx | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 036 | IP 037 | IP 038 |
|---|---|---|---|
| Dotčené obce (katastrální území) | Vlkovice (Vlkovice u Mariánských Lázní) | Zádub-Závišín (Milhostov u Mariánských Lázní) | Zádub-Závišín (Milhostov u Mariánských Lázní) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | xxx | xxx | T1.1, K3 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je převzat z ÚP bez podstatných úprav. | IP je nově navržen z důvodu ochrany cenného krajinného prvku. | IP je nově navržen z důvodu ochrany cenného krajinného prvku. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Remíz | Svahy železničního tělesa a navazující ladem ležící pozemky s porostem stromů a keřů. | Svahy železničního tělesa a navazující ladem ležící pozemky s porostem stromů a keřů. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | xxx | xxx | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 039.1 | IP 039.2 | IP 040 |
|---|---|---|---|
| Dotčené obce (katastrální území) | Vlkovice (Martinov u Mariánských Lázní) | Vlkovice (Martinov u Mariánských Lázní) | Vlkovice (Martinov u Mariánských Lázní) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | K3 | K3 | T1.1, T1.3 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je převzat z ÚP bez podstatných úprav. | IP je nově navržen z důvodu doplnění IP 039.1 na východní straně železnice. | IP je převzat z ÚP bez podstatných úprav. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Násep železnice s porosty křovin | Násep železnice s porosty křovin | Vegetační doprovod cesty. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | xxx | xxx | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 041 | IP 042 | IP 043 |
|---|---|--|---|
| Dotčené obce (katastrální území) | Vlkovice (Martinov u Mariánských Lázní) | Otročin (Otročín) | Teplá (Teplá) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | | T1.5 | T1.5, M1.7, T1.1, K1 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je převzat z ÚP bez podstatných úprav. | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí cenných biotopů a prioritní lokality. | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí cenných mokřadních biotopů v prioritní lokalitě dle SCHKO. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Lesní okraj. | Ladem ležící mokřadní louka se skupinou keřů a stromů. | Mokřadní louka, ovsíková louka, rybník. Důležitá lokalita obojživelníků. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | xxx | xxx | Obojživelníci: <i>Bufo bufo</i> , <i>Bufotes viridis</i> , <i>Pelophylax lessonae</i> |

| Označení interakčního prvku | IP 044 | IP 045 | IP 046 |
|---|---|--|--|
| Dotčené obce (katastrální území) | Teplá (Horní Kramolín, Jankovice) | Teplá (Jankovice, Teplá) | Teplá (Teplá) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | L2.2, T1.5 | T1.5 | T1.1 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí cenných biotopů a prioritních lokalit dle SCHKO. | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí prioritní lokality dle SCHKO. | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí prioritní lokality dle SCHKO. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Mokřadní louka, olšiny. | Mokřadní louka. | Mezofilní ovsíková louka |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. | Zachovat současný stav. Občasné sečení louky. | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | Cévnaté rostliny: <i>Dactylorhiza majalis</i> , <i>Salix rosmarinifolia</i> | xxx | xxx |

| Označení interakčního prvku | IP 047 | IP 048 | IP 049 |
|---|--|---|--|
| Dotčené obce (katastrální území) | Vlkovice (Martinov u Mariánských Lázní) | Mariánské Lázně (Úšovice) | Mariánské Lázně (Úšovice) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | T1.1 | T1.5, L2.2, T1.3, T1.1 | |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je převzat z ÚP bez podstatných úprav. | IP je nově navržen v místě LK 13 dle ÚP. Potok, po němž je LK veden, je ale obestavěn a v poměrně dlouhém úseku zatrubněn, vedení LK zde není vhodné. | IP je nově navržen v místě LK 13 dle ÚP. Potok, po němž je LK veden, je v poměrně dlouhém úseku zatrubněn a následně prochází zahrádkami, vedení LK zde není vhodné. |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Ovsíková louka se skupinami stromů a keřů. | Úšovický potok - koryto, místy břehové porosty. | Úšovický potok - koryto, místy břehové porosty. |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. Pravidelné sečení louky. | Zachovat současný stav. | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | xxx | xxx | xxx |

| | |
|--|--|
| Označení interakčního prvku | IP 050 |
| Dotčené obce (katastrální území) | Lázně Kynžvart (Lázně Kynžvart) |
| Zastoupené typy cenných biotopů v interakčním prvku | L2.2, T1.6, T1.5 |
| Odůvodnění vymezení interakčního prvku vč. změn oproti původnímu vymezení | IP je nově navržen z důvodu zahrnutí cenných mokřadních biotopů a prioritní lokality dle SCHKO |
| Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES | Mokřadní louka v údolí potoka s tůňemi |
| Definování opatření k dosažení cílového stavu a management interakčního prvku | Zachovat současný stav. |
| Výskyt zvláště chráněných a dalších významných druhů | Obojživelníci: <i>Bufo bufo</i> , <i>Ichthyosaura alpestris</i> , <i>Lissotriton vulgaris</i> , <i>Pelophylax lessonae</i> Plazi: <i>Natrix natrix</i> Netopýři: <i>Pipistrellus pipistrellus</i> |